

Appendix XVII (xi), (Vide Article - 17.09)

प्रधान मुद्रण धनसंरक्षण, महाराष्ट्र राज्य याचे कार्यालय.

परिपत्रक:

क्रमांक-कव-१६/आर-३/ग्रेडींग ईन्स/३[१/८५-८७/ ७५६
पुणे क्रमांक:४११ ००१ दिनांक ऑक्टोबर-३०-१९८६

विषय:- तुळुपाधि/बांडीचे उत्पादनाच्या समुपयोजनेसाठी एकसूत्र नियमा-
वली व प्रमाणीकरण

झाडांची तोड करून त्याच्यातून झमरती नम काढल्यानंतर उरलेल्या गावा विस्तार, पीट बराब्यामुळे दमल्यात आलेले बौड तसेच सुरांकडील बराब्यामुळे शिल्लक राहिलेले तुळई यापासून रचित बांडाच्या गंध्या, धव्या, भर किंवा किटा इत्यादि तयार करण्यात येत असत. या समुपयोजनेच्या प्रकारात राज्यात एकसूत्रता आणण्यासाठी तसेच या यानाची योग्य रितीने उपयोगीतता होण्याकरिता या कार्यालयाचे जापन क्रमांक -कव-१६/ग्रेडींग/आर-३/३१०/९४५ जे, दिनांक १-१०-१९८४ अन्वये तुळुपाधि/बांडीचे [रचित] उत्पादनाच्या समुपयोजनेबाबतच्या तुषना सर्व संबंधितांज्ळे वाठयिण्यात आली होती. सदर तुषनाची अंमलबजावणी करित असतांना असे अनुभवतात आले की यातील रचित झमरती यानाच्या विक्रीगत विक्री कर लागू करण्यात आल्याने उ-तर व दक्षिण वेंद्रपूर वन वृ-तातील सर्व वन विभागात व वन प्रकल्प विभागात, ठाणे वन वृ-तातील ठाणे, डहाणू व जहापूर वन विभागात व ठाणे, डहाणू वन प्रकल्प विभागात तसेच पयतमाळ वन वृ-तातील विभागात बरेदीदाराधिडून/बरेदीदाराधि संघटनांज्ळून आदेश देण्यात आलेत तसेच दर नमूद केलेल्या विभागातील काही शिल्लकांवर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. सदर तुषनाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करित असतांना व-याच अडकणी येत असल्याचे तुषदा व-याच अधिका-यांनी कथन केलेले आहे. अशा परिस्थितीत संदर्भात नियमावली व प्रमाणीकरणाबाबत फेरविचार करणे आवश्यक पाटल्यावरून त्याकरिता श्री व. कृ. सरवडे, उपर मुद्रण धनसंरक्षण, मुल्यांकन व राब्र्णीकरण, नागपूर याचे अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समीती वा कार्यालयाचे पत्र क्रमांक कव-१६/ग्रेडींग ईन्स/आर-३/१/८५-८६/३२६, दिनांक २७-५-१९८६ अन्वये गठीत करण्यात आली. समीतीने प्रस्तुत विषयाचा संबंधीत विचार करून आपला अहवाल उपर मुद्रण धनसंरक्षण, मुल्यांकन व राब्र्णीकरण, नागपूर याचे पत्र

-[पान दोन वर]-

कुमांक-मु व हा/नि प्र/मुख्य/१६१/८६-८५, दिनांक २२-७-१९८६ अन्वये या कार्यालयत सादर केला. समीतीच्या अहवालाचा सर्वोच्च विचार ठरून खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत.

२. ०. ० आदेश

या कार्यालयाचे वर कुमांक ८३-१६/ग्रेडींग आर-३/२१०/२४५ अे दिनांक १-१०-१९८४ अन्वये तुळडवाचे /वाडांचे(राजि) उत्पादनाच्या समुपयोक्तेसाठी सर्वसुख नियमावली व प्रमाणीकरण वाकतच्या विजे-
-त्या सुचना : रद्द समजण्यात याव्यात. त्यावेळी खाली नमुद केलेली नियमावली स्थिरित अंमलात आणावी.

३. ०. ० वाडांची तीड करून त्यापासून इमारती नम काढल्यानंतर उरलेल्या शरणा पिल्लार, पोटा खराब्यामुळे घडण्यात आलेले शीड व कुंदाखडीत खराब्यामुळे शिल्लक राहिलेले तुळडे यापासून राजि वाडांच्या गज्या, धपाया, मर किंवा पिटा इत्यादी तयार करण्यात याव्यात आणि त्यांत खालील प्रमाणे तंडोफण्यात यावे.

- तागवान [इमारती]
- प्रजाती [इमारती] - , मऊ प्रजाती
- कठिण प्रजाती.
- प्रजाती [जलाऊ] .

३. १. ० वरील उत्पादनाद्वेकी वस्त प्रजाती(जलाऊ) या वर्गीकृत मालाची विप्री "राजि" अवस्थेमध्ये कराची आणि इतर मालाची विप्री मनभितर प्रमाणे म्हणजे घनसजानुतार करावी.

४. ०. ० तागवान [इमारती] वाकत.

१५ सें. मी. ते ६० सें. मी. या वेळीपर्यतीत मालाचे समुपयोजन करावे. ६० सें. मी. चे वरील मान प्रत्येक घनपूळ काढून विकण्यात यावा.

४. १. ० छापणी

सर्व छापणीयोग्य तागवान वाडांची प्रतपारी "इमारत" म्हणूनच छापणीचे देवी करावी.

-[वरत ३ पी वर]-

४.२० वेठीवर्ग :

सागवान [इमारती] या सालासाठी १५ सें.मी. ते ३० सें.मी. चे आत ३० सें.मी. ते ४५ सें.मी. चे आत आणि ४५ सें.मी. ते ६० सें.मी. चे आत असे तिन वेठीवर्ग वापरतात.

५.२० लांबीवर्ग

नगाची कमीत कमी लांबी ०.५ मिटर आणि जास्तीत जास्त लांबी १.२ मिटर असावी.

६.६० प्रतवारी:

३० सें. मि. ते ४५ सें. मी. चे आत तसेच ४५ सें. मी. ते ६० सें. मी. चे आत या वेठीवर्गातील तुळजांची प्रतवारी घालील प्रमाण करावी.

प्रत-१ :- तरळ, मरीच'व कमी गाळाळ तुळई.

प्रत-२ :- वाकी राहिलेले [प्रत-१ सोडून] तुळई.

७.५० मोजमापाची पध्दत :

७.५१ १५ सें. मी. ते ३० सें. मी. चे आत या वेठीवर्गातील उत्पादन "रचित घनफळ" या त-त्वानुसार काढण्यात यावे.

७.५२ ३० सें. मी. ते ४५ सें. मी. चे आत आणि ४५ सें. मी. ते ६० सें. मी. चे आत. या वेठीवर्गातील सालासाठी प्रथम-१ मध्ये दर्शिलेल्याप्रमाणे लांबी व गोलाई पायलाठी जोड क्रमांक देण्यात आलेले असून य त्या सोड

क्रमांकाचे घनफळ तुळजा दर्शिल्ल्यात आलेले आहे. तदर घनफळ तुळजाची ताल मध्यभागी नाहून रवानुंतर घेतलेल्या भाजमापावरून काढण्यात आलेले आहे. तथापि प्रत्यक्षात चिकीचे वेळी मध्यभागाची ताल काढू नये. तदर जोड क्रमांकावरून मजी, धप्पी, शर यांत असलेल्या नगांची संख्या व तदवस्थामधील सरातरी घनफळ काढावे. तदर मोजमापाची पध्दत अंगुलातील समुपयोजनेचे वेळी तसेच चिकीतसाठी वापरण्यात यावी. समुपयोजनेच्या वेळी तुळजापर फक्त जोड नंबरचा थिळा टापावा.

४.० चिकीची पध्दत:-

७.६१ १५ सें. मी. ते ३० सें. मी. चे आत या वेठीवर्गातील साल बाजारात मागणी नसल्यात अथवाच म्हणून "रचित इमारती" म्हणून ठिकावा.

७.६२ ३० सें. मी. ते ४५ सें. मी. चे आत आणि ४५ सें. मी. ते ६० सें. मी. चे आत.

↙ यांचे आधारे एकुण घनफळ -[धान ४ वर]-

या घेडीवर्गीतल मात बोट कुमांकाचे आधारे घनपत्र काढून विकण्यात यावा. घनपत्र बोट कुमांकाचे आधारे काढलेले असल्याची माहिती घेडीदाराना द्यावी.

४. ६. ३ सागधान [इमारती] या प्रतीचे सर्व उत्पादन मोठ्या चित्री आगारावर आपून विक्री करावी.

४. ७. ० सर्व सागधान [इमारती] न मालाचेचित्रीकर नियमानुसार चित्रीकर तसेच घन विक्रात कर चित्री किंमतीचे व्यतिरीक्त घेण्यात यावा.

४. ८. ० : पुजाती [इमारती] बाबत.

४. १. ०: ज्या छापणी योग्य पुजाती झाडांपासून १ ते १.२ मि. लंबीचा फिरकामात योग्य असेलता कमीत कमी एक नय निष्ठु गळत असल्यास अशा झाडांची छापणी पुजाती [इमारती] या वर्गात करावी. छापणी केलेल्या झाडांची तोंड झाट्यानंतर एक पुजाती [इमारती] व कटिंग पुजाती[इमारती] अशी वर्गवारी करावी.

४. २. ० = मऊ पुजाती[इमारती]:

४. २. १. या वर्गामध्ये ६० सें. मी. घेडीवरील आणि १ किंवा १.२ मि. लंबीचे सावर[सेम], ललाई, मोवई, काण्ड, कतई, काटेरेन, करई, पारड व पांगरा या जातीच्या मालाचे तुळडे राहतील.

४. २. २. सदर प्रकारात पसत फिरकामात योग्य असलेल्या तुळड्यांचाच समावेश असावा.

४. ३. ३ : मोजमापाची पध्दत :

प्रत्येक मोजमापाचे आधारे प्रत्येक तुळड्याचे घनपत्र काढण्यात

यांचे

४. ३. ४ चित्रीची पध्दत :

सर्व मऊ पुजाती [इमारती] माल सक्कल्ल अथवा मागणी असल्यास जातवार चिकावा. चित्री आगारावर मालाची चित्री करण्यात यावी.

४. ३. ०. बळीय पुजाती[इमारती]

४. ३. १ या वर्गामध्ये ७५ सें. मी. घेडीवरील आणि १ किंवा १.२ मिटर

-[पान ५ वर]-

तांदीचे वेर, शिवम, शिराम, चिंजा, चळम, साजा/रेन, ज हलदु, धावडा, तिवस, तुर्वा, मोडा, मोडा, रोहन, भिरा, येडा, चिपवा, गराडी अत्यादी जातीच्या मातांचे तुळे राहतील.

५. ३. २- तदर प्रकारात ऊस चिरकामाच योग्य अतलेल्या तुळडांवा समावेश असावा.

५. ३. ३- मोजमापाची पध्दत :

पुत्र -१ मखिल माहीतीचे आधारे धर्यामध्ये अतलेल्या नगांच्या संख्येच्या आधारे जोड कुमांकनुतार घनरक काढावे.

५. ३. ४- चित्रीची पध्दत :

मालाचे पेठीवर्गानुसार आंमि जातवार गट करुन चित्री आगारापर चित्री उरण्यात यावी.

५. ४. ० : या मातांचे चित्रीकर निधमानुसार चित्रीकर व वन पिजातकर चित्री क्रिंमतीचे ध्यातिरिक्त घेण्यात यावेत.

६. ०. ०- प्रजाती [जडाऊ]

च्या हापणीयोग्य झाडांपातून १ जिंदा १.२ मिटर तांदीचा चिरकामात योग्य अता एकही तुळडा निघणार नशही म्हणजेच जो झाडे वेळू तरयण [जडाऊ] म्हणूनच उपयोगात येऊ शकतात अशी अडे प्रजाती[जडाऊ] अशी वर्गवारी सेवून हायावीत. झाडांची तोड क्षालपांवेतर वाडे भऊ प्रजाती [जडाऊ] व कठिण प्रजाती [जडाऊ] याप्रमाणे वाणी दर्शपिल्याप्रमाणे रयावीत.

६. १. ०- नऊ प्रजाती [जडाऊ]

या वर्गामध्ये १ जिंदा १.२ मिटर तांदीचे तापर[तेमन], सलाई, पोवई, काकड, कसई, कोटेन, करई, पारड व पांगरा या जातीच्या मालाचे तुळे राहतील.

६. २. ०- कठिण प्रजाती [जडाऊ]

या वर्गामध्ये १ जिंदा १.२ मिटर तांदीचे वेर, शिवम, चिंजा, हलदु, चळम, शिवम, साजा/रेन, धावडा, तिवस, तुर्वा, मोडा, मोडा, रोहन, भिरा, येडा, चिपवा, गराडी या जातीच्या मातांचे तुळे राहतील.

-[पान ६ वर]-

६.३.१ : प्रतवारी :

कठिण प्रजाती [जडाऊ] या मालाची प्रतवारी बालील प्रमाणे करावी.

प्रत - १ : मरीच ० कमी गाठाऊ तुकडे.

प्रत - २ : पोळ तुकडे.

६.३.० धेडीवर्ग :

प्रजाती [जडाऊ] मधिल मऊ व कठिण या दोन्ही प्रकारच्या माला-
-साठी बालील प्रमाणे धेडीवर्ग करावेत.

१५ सें. मी. ते ३० सें. मी. चे आंत.

३० सें. मी. ते ६० सें. मी. आंत.

६० सें. मी. ते ९० सें. मी. चे आंत.

९० सें. मी. चे पर.

६.४.० मोचमाषाची पध्दत :

प्रजाती [जडाऊ] मधिल मऊ व कठिण या दोन्ही
प्रकारच्या मालासाठी "रचित घनपत्र" ही मोचमाषाची पध्दत वापरावी.

६.४.० चिड्डीची पध्दत :

६.४.१ १५ सें. मी. ते ३० सें. मी. चे आंत आणि मऊ व कठिण प्रजाती
[जडाऊ] या दोन्ही प्रकारच्या माले विभागातर्फे तुरु करण्यात आलेल्या
जडाऊ लाकडाचे चिड्डी केंद्रावर "ना मका ना तोटा" या धर्तीवर चिड्डी-
-साठी सिवा स्थानिक रहिवाश्यांचे विशेष अधिकार दिव्यक गरजा
भागविण्याकरिता उपयोग्यत आघाट्यात. परीत गरजा भागूनही उत्पादन
शिल्लक राहिल्यात मालाची चिड्डी "रचित घनपत्र" या तत्वावर आनी
दोघ्य तथा चिड्डी आगारावर करण्यात यावी.

६.४.२ ३० सें. मी. ते ६० सें. मी. चे आंत, ६० सें. मी. ते ९० सें. मी.
चे आंत आणि ९० सें. मी. चे वर वा धेडीवर्गांमध्ये मऊ व कठिण प्रजाती
[जडाऊ] म्हणून वेगवेगळ्या रित्या तसेच मागणी असल्यात जास्तवार मूट
लापून "मध्यवर्ती जडाऊ आगारावर" मालाची चिड्डी "रचित घनपत्र" या
तत्वावर चिड्डी करण्यात यावी. असे मध्यवर्ती जडाऊ आगार इमारती
मालाचे आगारापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असावेत.

-[पान ७ वर]-

आगारातील प्रमाण गॅजीचा आकार २ मीटर किंवा

६.५२ मध्यवर्ती जबाज ४ मिटर रॅड टोन मिटर उंच आणि १० मिटर लांब असावा. अशा प्रमाण गॅजीच्या चारही बाजूत १.५ मिटर रॅडीची मोकळी जागा असावी.

६.५४ मध्यवर्ती जबाज आगाराचे चारही बाजूने नियमानुसार जाळ रेंवा घेण्यात यावी.

७.०० वरील आदेश गाडांची तोंड वल्ल त्यापासून इमारती नग बाह्यार्कंतर उरलेल्या भागा विल्लार, पोट बराब्यामुळे दगळण्यात आलेले बोंड तसेच कुंटाकडील बराब्यामुळे शिल्लक राहिलेले तुकडे यापासून तयार जरादयाच्या रचित बांड्याच्या मालाघावतवे आढेल. तथापि इमारती नगाचे प्रतयारी उरण्यासंबंधीचे धा कायलियतचे पत्र क्रमांक ३३-१६/ग्रेडींग वल्ल/२३०, दिनांक २३-६-१९७८ तसेच पत्र क्रमांक ७६-१६/१२००, दिनांक ३-३-१९८४ अन्वये ^{दिलेले} आदेश कायम राहतील याची सुपया नोंद घ्यावी.

तहपत्र: पुपत्र-१

[म. र. पुपु]
मुख्य वनसंरक्षक [उत्पादन],
म. रा. पुणे.

पु. ति. अपर मुख्य वनसंरक्षक (मु. व. रा.)
वनसंरक्षक [प्रादेशिक] तर्फे
प्रादेशिक व्यवस्थापक (प्रादेशिक) तर्फे

पु. ति. ति. तहपत्रासह व्यवस्थापकीय तयारक, मॉरिस्ट डेव्हलपमेंट कारपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र, लिमिटेड, ६ ड नयाव मेगाजेट, भागा भाडीती करिता ६ योग्य कारवाईकरिता तस्नेह ज्ञेयित. टिळक नगर, नागपूर ४४० ०१०.

[म. र. पुपु]
मुख्य वनसंरक्षक [उत्पादन],
म. रा. पुणे.

पु. रस
२८-१०-८६.

पृष्ठ - १

प्रधान मुद्रण वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य बांधी परिषद क्रमांक
 का-१६/आर-३/ग्रेडींग स्लॉट/३ ६१/[८५-८६], दिनांक ०१ ऑक्टोबर
 के अधीन

तुकडे / बांड/बांधाचे सरासरी घनफळ व कोड क्रमांक दाखविणारा तक्ता.

कोड क्रमांक / सरासरी घनफळ

वेदी गट ताली वर-सॅ. मी. मध्ये --> ताली गट मिटर मध्ये	१५/२०	जां त	२०/४५चे जां त	४५/६०	चे जां त
०. ५० ते १. २० चे जां त	१	२	३	४	५
	०. ००२२२५	०. ००४१४०	०. ०१४४५०	०. ०१४४५०	०. ०१४४५०
१. २० मिटर	६	७	८	९	१०
	०. ००३२४०	०. ०१००८०	०. ०२०४००	०. ०२०४००	०. ०२०४००
२. २० चे वर ते २ मि. के जां त	११	१२	१३	१४	१५
	०. ००४३२०	०. ०१३४४०	०. ०२३४४०	०. ०२३४४०	०. ०२३४४०
३ मि. ते ३ मि. चे जां त	१६	१७	१८	१९	२०
	०. ००६७५०	०. ०२१०००	०. ०४५०००	०. ०४५०००	०. ०४५०००
३ मि. ते ४ मि. चे जां त	२१	२२	२३	२४	२५
	०. ००९४५०	०. ०२९४००	०. ०५९४००	०. ०५९४००	०. ०५९४००
४ मि. ते ५ मि. चे जां त	२६	२७	२८	२९	३०
	०. ०१२१५०	०. ०३७८००	०. ०७६५००	०. ०७६५००	०. ०७६५००
५ मि. ते ६ मि. चे जां त	३१	३२	३३	३४	३५
	०. ०१४८५०	०. ०४६२००	०. ०९३५००	०. ०९३५००	०. ०९३५००
६ मि. चे वर.	३६	३७	३८	३९	४०
	०. ००००२५	०. ००००८५	०. ०००१७०	०. ०००१७०	०. ०००१७०
	* प्रत्यक्ष ताली सॅ. मी. मध्ये	* प्रत्यक्ष ताली सॅ. मि. मध्ये	* प्रत्यक्ष ताली सॅ. मि. मध्ये	* प्रत्यक्ष ताली सॅ. मि. मध्ये	* प्रत्यक्ष ताली सॅ. मि. मध्ये

- टिप :- [१] कोड क्रमांकावरील घनफळ हे प्रत्येक तुकड्याचे ताली वरती
 मध्य वेदी माप घेतल्याप्रमाणे आहे.
- [२] कोड क्रमांक-१ ते ४ चे "प्रवाली इमारत" म्हणून वरी करू नये.
- [३] लागू जातील कोड क्रमांक-१७ ते २४ करिता प्रत्यक्ष
 मोजणी करून घनफळ जादाचे.